










**hms**<sup>®</sup>  
easy stretch

Aufbauanleitung

**PLANET A3**




# Bauteile

Name	Bild	St.	Bemerkung
Mittelstück		1	
Konturstäbe mit Verbindung		8	Stäbe die miteinander versteckt werden müssen
Konturstäbe		8	
Stoff-Überzug		1	
SPACE LIGHT		1	Optional
SPACE LIGHT AKKU		1	Optional (AKKU + Schraube)
Fernbedienung		1	Optional

# Inhaltsverzeichnis

Aufbau	4
Hinweise	9
Haftungsausschluss	9


# Aufbau



1. Das Mittelstück zusammenstecken und auf einen festen Untergrund stellen, falls der PLANET beleuchtet werden soll, den AKKU anbringen.

**ACHTUNG:**

*Schritt 1-4 nur wenn der PLANET beleuchtet werden soll.*



AKKU in die Vorrichtung stecken und fest mit der mitgelieferten Schraube befestigen.



2. SPACE LIGHT wird in die dafür vorgesehenen Clips eingesteckt. Erst wenn diese richtig eingesteckt wurden, sind diese auch montiert.



3. Anschließend müssen noch die LED-Röhren des SPACE LIGHTS untereinander verkabelt werden (in Reihe).



4. Die Kabel nah an das Mittelstück schieben.




5. Die Konturstäbe in die Konturstäbe mit Verbindung stecken.

**ACHTUNG:**

*Material steht unter Spannung! Durch das Zusammenstecken der Konturstäbe entsteht eine große Spannung, die nicht zu unterschätzen ist.*





6. Konturstäbe mit der unteren Scheibe des Mittelstückes verbinden, anschließend mit der oberen Scheibe.


**WICHTIG:**


*Beim Einstecken der Konturstäbe muss ein Klicken zu hören sein, erst dann sind sie richtig fest.*

*Beim Zusammenstecken darauf achten, dass immer 2 gegenüberliegende Konturstäbe montiert werden - dies erleichtert die Montage.*




7. Die Konturstäbe auf ihren Halt überprüfen, alle Teile müssen jetzt fest sein.





8. Stoff-Überzug mit der Öffnung nach oben auf den PLANET legen.



9. Ziehen Sie den Stoffüberzug nun auch auf der Unterseite über das Gestell und richten entsprechend die Nähte so zurecht, dass diese über den Konturstäben liegen.





10. Reißverschluss zuziehen.



11. Die Nähte an den Konturstäben ausrichten.



# Hinweise

## ACHTUNG!

Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann.

Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht werden gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden. Trockenbar bis 30°C.

# Haftungsausschluss

## Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

## Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.





hms easy stretch GmbH  
Event Service und Design

Salzstraße 190  
D-74076 Heilbronn

Fon +49 (0) 7131 98255-0  
Fax +49 (0) 7131 98255-55

[info@hms-easystretch.com](mailto:info@hms-easystretch.com)  
[www.hms-easystretch.com](http://www.hms-easystretch.com)